



*La production du
bleuet sauvage...*

*dans une perspective de
développement durable*

3.14 Les stades phénologiques du bleuet sauvage

Tableau 1. Stades phénologiques du bleuet sauvage - Année de végétation

	Hiver	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Dormance	❄️						
Période de taille		🚜					
Croissance végétative						🌿	
Développement des bourgeons						✕	🌿

✕ Aoûtement

Illustration des différents stades phénologiques du bleuet sauvage



Figure 1. Débournement dormance
Source : Club Conseil Bleuet



Figure 2. Croissance végétative
Source : Inconnue



Figure 3. Aoûtement
Source : Chantale Morin, Club Agroenvironnemental Côte-Nord



Figure 4. Développement des bourgeons à l'automne
Source : Agrinova

3.14 Les stades phénologiques du bleuet sauvage

Tableau 2. Stades phénologiques du bleuet sauvage - Année de récolte

	Hiver	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Dormance							
Période de taille							
Débourrement							
Floraison							
Fructification							
Développement des bourgeons							

X Aouïement



Figure 5. Dormance dans un champ en production (printemps)
Source : Club Conseil Bleuet



Figure 6. Débourrement (production)
Source : MAPAQ



Figure 7. Floraison
Source : MAPAQ



Figure 8. Fructification
Source : MAPAQ



Figure 9. Développement des bourgeons (fin de l'année de production avant la 2^e année de production)

Source : Club Conseil Bleuet

ADAPTATION 2010

Véronique Moreau, agronome, coordonnatrice, Club Conseil Bleuet, Dolbeau-Mistassini

COLLABORATION

Gérald Savard, technicien, Club Conseil Bleuet, Dolbeau-Mistassini

Joseph Savard, technicien, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Alma